

# STYLE-CASE 精光盒

## 符合人体工程学的光亮手持盒

OKW 显示出的 STYLE-CASE 精光盒具有高精度抛光的表面，从而为现代手持盒的设计款式提供一个额外的设计亮点。通过良好的触感性使手持盒成为具备优雅外观，佩戴舒适和使用安全的手抚摸器。

- 具有高度防紫外线的 ASA 材质或可透红外线的 PMMA（有机玻璃）材质
- 易清洁的光泽表面
- 坚固和防水性达 IP 65，密封组件作为附件
- Torx 梅花头不锈钢螺钉固定
- 操作区域凹陷，以保护膜键盘和装饰膜
- 集成电池隔室: 适配 2 个 1,5 V AAA 电池 (S, M) 和 2 个 1,5 V AA 电池 (L)，接触弹簧组件作为附件
- 固定柱用于固定电路板和元器件，电路板固定用自攻螺钉作为附件



# STYLE-CASE 精光盒

## 应用示例

特别适配强调款式设计的多种遥控器。特别是在医院和公共场所以及在家庭和工业领域。



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector



Remote control for room climate

## 按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。  
产品类型用于 Style-Case 精光盒



机械加工



表面涂渡



图文打印于机盒



激光打印字体



装饰膜



特殊材质



制备 / 组装

## 类型



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40

# STYLE-CASE 精光盒



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40




**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2902037**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2902039**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2903037**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2903039**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2904037**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2904039**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## “电池” 配件



**A9190020**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated




**B2904210**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated

# STYLE-CASE 精光盒


## “保护等级” 附件



**A9199005**  
Strain relief  
PA 6  
volcano




**B2902111**  
Sealing kit S  
TPV 50A



**B2903111**  
Sealing kit M  
TPV 50A



**B2904011**  
Sealing L  
TPV 50A



**B2904111**  
Sealing kit L  
TPV 50A



**C2353849**  
Flexible cable grommet Ø 5,3  
black

## “挂墙支架” 配件



**B2902031**  
Adhesive foil S



**B2902037**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2902039**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2903031**  
Adhesive foil M



**B2903037**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2903039**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2904031**  
Adhesive foil L



**B2904037**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016

# STYLE-CASE 精光盒



**B2904039**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## “螺钉” 附件



**A0304031**  
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

## 附件



**B2902031**  
Adhesive foil S



**B2903031**  
Adhesive foil M



**B2904031**  
Adhesive foil L

保留技术更改可能性。© OKW 机盒系统, Buchen/德国。